TABLE DES AUTEURS ET DES MATIÈRES

Tome 88. — 1971.

TABLE GÉNÉRALE DES AUTEURS

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires Originaux. Faits Cliniques et Notes de lecture, ceux en *caractères italiques* aux Congrès, Sociétés et Films.

A

ABOULKER (P.) et Mme HENROT (Cl.). — Difficultés diagnostiques de certaines rhinorrhées cérébrospinales *582*

ABOULKER (P.), DUPERRAT (B.) et DEMALDENT (J.). — Papillomes naso-sinusiens à évolution extensive. A propos de deux cas *588*

ABOULKER (P.), DEMALDENT (J. E.) et TROTOUX (J.). — Notre expérience de la tympanosclérose. Remarques à propos de nos 100 derniers cas **609**

ADNET (J. J.). — Voir LEGROS (M.).

AKMANDIL (A.). — Voir CEVANSIR (B.).

ANDRÉ (P.), DE SAINT-MACARY (M.) et TROTOUX (J.). — Évolution maligne des tumeurs mixtes *274*

ANDRÉ (P.), PINEL (J.), LACCOURREYE (H.) et GODINIAUX (J.). — Chirurgie cervico-faciale majeure et gériâtrie **295**

ANDRÉ (P.), HAGUET (J. F.) et TROTOUX (J.). — Cancer médullaire de la thyroïde . . **337**

ANDRÉ (P.). — Voir LACCOURREYE (H.).

ANDRÉ (P.). — Voir TROTOUX (J.).

B

BADRÉ (R.). — Voir GUILLERM (R.).

BARON (F.), LEGENT (F.), HERZOG (B.), GIUDICELLI (G.), MITARD (J. J.) et MITARD (D.). — A propos de la jugulographie rétrograde **681**

BATAINI (J.-P.), ENNUYER (A.) et PONCET (P.). — Télécobaltothérapie du cancer du larynx, à propos de 289 malades traités à la Fondation Curie de 1958 à 1965 . . . **555**

BEAUVILLAIN (C.). — Voir DEBAIN (J. J.).

BEL (J.). — Voir CAUSSE (J.).

BELKAHIA (A.). — Effets biologiques du faisceau laser en oto-laryngologie. Approche pour l'application médicale. **467**

BERGE (Y.). — Angiome géant de la langue *350*

BERNARDINI (D.). — Voir VILASCO (J.).

BISMUTH (R.). — Voir LABAYLE (J.).

BONHOMME (F.), et SAINT-MARCARY (M.). — L'actinomycose cervico-faciale, maladie d'actualité ? A propos de 2 cas. *350*

BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.) et LE DEN (R.). — Ostéite frontale avec abcès extra-dural sur mauvaise indication de trépano-ponction frontale *194*

BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.), CHEVALIER (J.) et HANNEQUIN (M.). — Syndrome de la trompe d'Eustache béante *409*

BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.) et POULAIN (H.). — Utilisation de la pâte de Teflon dans l'ozène et les paralysies récurrentielles. *411*

BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.) et TRONCHE (R.). — Le drainage trans-tympanique permanent dans certaines surdités de perception *417*

BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.), CHAIX (G.) et POULAIN (H.). — La dysplasie fibreuse en O.-R.-L. A propos de 17 cas personnels. *421*

L'efficacité du produit est très satisfaisante puisque les résultats favorables groupent plus de 80 p. 100 des cas et se sont maintenus pendant les trois mois qui ont suivi l'arrêt du traitement.

Ce pouvoir immunologique crée par l'administration du EU 4800 confère aux muqueuses des voies aériennes supérieures un potentiel de résistance certain.

L'EU 4800 agit à la fois sur les signes fonctionnels et les signes physiques. Il diminue les poussées aiguës survenant sur un processus chronique.

Son action sur les processus infectieux rhino-pharyngés est confirmée par l'exament des flores bactériennes qui révèle une diminution très nette de la flore pathogène sous EU 4800.

Dans les affections d'origine allergique, l'aérosol agit plutôt sur le phénomène infectieux que sur l'allergie proprement dite.

L'efficacité thérapeutique de l'EU 4800 se manifeste vis-à-vis des affections rhino-pharyngées aiguës, des affections rhino-pharyngées chroniques évoluant avec des poussées aiguës itératives et des complications telles que les otites ou les sinusites.

L'administration de EU 4800 est simple, bien acceptée par le malade, ce qui est important chez l'enfant, et ne comporte pas de précautions particulières. La meilleure posologie paraît consister en 12 aérosolisations par jour, par voie nasale, réparties en 3 ou 4 fois.

La durée du traitement semble devoir être fixée à 30 jours au minimum, mais la prolongation de ce traitement paraît renforcer l'efficacité de cet aérosol.

Enfin, la tolérance clinique et biologique de l'EU 4800 est parfaite.

BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.) et TRONCHE (R.). — Les faux neurinomes du nerf acoustique. Étude audio-nystagmographique dans le contexte clinique *423*
BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.) et FONTANEL (J. P.). — La résection du plexus tympanique dans le syndrome de Frei et les parotidites récidivantes 449
BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.) et TRONCHE (R.). — L'appareillage C.R.O.S. 515
BOUCHE (J.), FRECHE (Ch.) et FONTANEL (J.-P.). — La chirurgie du nerf vidien. État actuel de la question. Perspective d'avenir. 529
BOURDIAL (J.), VERGNON (L.), LAFFOLÉ (P.) et SCHLEGEL (J. P.). — Vingt et un cas de surdité tardive après stapédectomie entre le 12e et 21e mois 5
BOURDIAL (J.). — Voir VERGNON (L.).
BUCHHEIM (G.). — Voir MARTIN (H.).
BURGEAT-MENGUY (Mme). — Voir FREYSS (G.).
BURGEAT-MENGUY (C.). — Voir LOTH (D.).

C

CACHIN (Y.), HAMEL (S.), GÉRARD-MARCHANT (R.), SANCHO (H.), MICHEAU (C.) et CAEN (J. L.). — Les métastases ganglionnaires cervicales à nombre élevé de ganglions envahis au cours des carcinomes des voies aéro-digestives supérieures 547
CACHIN (Y.). — Voir RICHARD (J.).
CAEN (J. L.). — Voir CACHIN (Y.).
CANUT (Y.). — Voir CAUSSE (J.).
CAQUET (R.). — Voir PINEL (J.).
CAUSSE (J.), BEL (J.), MICHAUX (P.), CANUT (Y.) et TAPON (J.). — Le problème des réinterventions dans la chirurgie de l'otospongiose *111*
CAUSSE (J.), BEL (J.), MICHAUX (P.), CANUT (Y.) et TAPON. — Acide niflumique et otospongiose 433
CAUSSE (J.), BEL (J.), MICHAUX (P.), CANUT (Y.) et TAPON (J.). — Recherche de la véritable réserve cochléaire dans l'otospongiose. Valeur du Weber vocal 569
CEVANSIR (B.), AKMANDIL (A.) et SUNAY (T.). — Technique de trachéostomie plastique dans les laryngectomies totales 201
CHAIX (G.). — Voir BOUCHE (J.).
CHAMPETIER (J.). — Voir MICHEL (J.).
CHARACHON (R.) et JUNIEN-LAVILLAUROY (C.). — La tympanoplastie en présence d'épithélium malpighien dans l'oreille moyenne 59
CHARACHON (R.). — Nécrologie PIAGET (P.). 343
CHELLOUL (N.). — Voir LABAYLE (J.).
CHEVALIER (J.). — Voir BOUCHE (J.).
CHVOJKA (J.) et MROVEC (J.). — Luxation et subluxation traumatique de l'étrier. A propos de deux observations 99
CŒUR (P.). — Voir HAGUENAUER (J. P.).
COLLARD (M.). — Voir GREINER (G. F.).
CONRAUX (C.). — Voir GREINER (G. F.).
COYAS (A.). — Voir PANTAZOPOULOS (P.).

D

DANON (J.). — Voir FREYSS (G.).
DANON (J.). — Voir LOTH (D.).
DANON (J.). — Voir PIETRUSKI (J.).
DEBAIN (J. J.) et BEAUVILLAIN (C.). — Une tumeur cervicale rare : Ostéo-chondrome de l'axis. 643
DEBAIN (J. J.). — Traitement des surdités brusques de perception par les clarifiants et les anticoagulants *668*
DE BRUX (J.). — Voir PAQUELIN (F.).
DECROIX (G.). — Voir PIQUET (J. J.).
DEMALDENT (Jean-Pierre). — Complications graves au cours de lavage de sinus . . *353*
DEMALDENT (P.). — Voir ABOULKER (P.).
DENTAN (Th.). — Voir PINEL (J.).
DERVAUX (J.-L.). — Voir LABAYLE (J.).
DOKIANAKIS (G.). — Voir PANTAZOPOULOS (P.).
DUMAINE (A.). — Voir LABAYLE (J.).

DUPERRAT (B.). — Voir ABOULKER (P.).
DUVAL (F.). — Voir LABAYLE (J.).
DUVAL (F.). — Voir PIALOUX (P.).

E

ELBAZ (P.), GOTLIB (O.) et MONET (A.). — Lupus tuberculeux du pavillon de l'oreille. A propos de 2 cas 358
ELBAZ (P.). — Voir GOTLIB (O. A.).
ENNUYER (A.). — Voir BATAINI (J.-P.).
ÉTTÉ (A.). — Voir VILASCO (J.).

F

FETT (M.). — Voir GREINER (G. F.).
FLEURY (P.). — Voir LABAYLE (J.).
FONTANEL (J.-P.). — Voir BOUCHE (J.).
FOURNIER (G.). — Voir PONCET (P.).
FOURNIER (J. C.). — Voir VERGNON (L.).
FRECHE (Ch.). — Voir BOUCHE (J.).
FREYSS (G.), HAGUET (J. F.), DANON (J.) et Mme BURGEAT-MENGUY. — Essai d'évaluation du préjudice esthétique dans les paralysies faciales par l'examen clinique et le testage 654

G

GADOT (P.). — Voir GIGNOUX (M.).
GADOT (P.). — Voir MARTIN (H.).
GARCIN (M.). — Algies sévères de la sphère O.-R.-L. et hyrdoxocobalamine à doses massives 597
GÉRARD-MARCHANT (R.). — Voir CACHIN (Y.).
GIGNOUX (M.), MARTIN (H.), GADOT (P.) et GIGNOUX (B.). — Ictus laryngé, première manifestation d'un diverticule de l'œsophage cervical 233
GIGNOUX (M.). — Voir MARTIN (H.).
GIGNOUX (B.). — Voir GIGNOUX (M.).
GIGNOUX (B.). — Voir MARTIN (H.).
GIUDICELLI (G.). — Voir BARON (F.).
GODINIAUX (J.). — Voir ANDRÉ (P.).
GOTLIB (O. A.) et ELBAZ (P.). — Granulome inflammatoire. Une complication de la stapédectomie 311
GOTLIB (O.). — Voir ELBAZ (P.).
GRALL (Y.). — Voir LOTH (D.).
GRALL (Y.). — Voir PIETRUSKI (J.).
GREINER (G. F.), CONRAUX (C.), COLLARD (M.), KIENY (R.) et FETT (M.). — Vertige de Menière et anomalies vert.ébro-basilaires 43
GREINER (G. F.), CONRAUX (C.) et COLLARD (M.). — Le nystagmus d'origine cervicale. Mise en évidence et intérêt clinique 151
GRIMAUD (R.), PERRIN (Cl.) et RICHARDIN (Cl.). — Les brûlures tympaniques. Incertitudes pronostiques. Difficultés thérapeutiques 143
GROB (Mlle) et VALLANCIEN (B.). — Rééducation des laryngoplégies post-grippales . . 197
GUERRIER (Yves,)LEONARDELLI (Gion-Battista) et PIZZETTI (Federico). — Les hémangiopéricytomes en O.-R.-L. Révision et encadrement anatomo-clinique de 9 observations. 121
GUILLERM (R.), MORCELLET (J. L.), RIU (R.), RENON (P.), BADRÉ (R.) et HÉE (J.). — Étude du drainage muco-ciliaire nasal chez l'homme par scintigraphies séquentielles d'une particule marquée au Technetium 99 m 303
GUILLON (H.). — Nécrologie Paul TRUFFERT. 509

H

HAGUENAUER (J. P.) et CŒUR (P.). — Les manifestations oto-rhino-laryngologiques au cours des leucémies lymphoïdes. 77
HAGUET (J. F.). — Voir ANDRÉ (P.).
HAGUET (J. F.). — Voir FREYSS (G.).

HAGUET (J. F.). — Voir LACCOURREYE (H.).
HAGUET (J. F.). — Voir TROTOUX (J.).
HAMEL (S.). — Voir CACHIN (Y.).
HAMEL (S.). — Voir LABAYLE (J.).
HANNEQUIN (M.). — Voir BOUCHE (J.).
HECQUET (P.). — Voir LEGROS (M.).
HÉE (J.). — Voir GUILLERM (R.).
HENROT (Mme Cl.). — Voir ABOULKER (P.).
HERZOG (B.). — Voir BARON (F.).
HOFFMAN (Y.). — Voir PIQUET (J. J.).

J

JOBERT (F.). — Voir PERLES (B.).
JUNIEN-LAVILLAUROY (C.). — Voir CHARACHON (R.).

K

KHALESSI (H.). — Contribution à l'étude endocrinologique du fibrome naso-pharyngien. 393
KIENY (R.). — Voir GREINER (G. F.).
KOMMINOTH (J.). — Voir RUCH (M.).
KOMMINOTH (R). — Voir Ruch (M.)

L

LABAYLE (J.) et FLEURY (P.). — Volumineuses tumeurs exceptionnelles de l'espace sous-parotidien antérieur 178
LABAYLE (J.), FLEURY (P.) et DUVAL (F.). — Angiome pharyngo-laryngé. Observation d'un cas 185
LABAYLE (J.), BISMUTH (R.) et CHELLOUL (N.). — Lympho-réticulo-sarcome du larynx . 187
LABAYLE (J.), FLEURY (P.), HAMEL (S.) et LECLERC (H.). — Syndrome de Van Der Hœwe. 189
LABAYLE (J.), HAMEL (S.) et CHELLOUL (N.). — Rhinosclérome. Un cas 191
LABAYLE (J.), DERVAUX (J. L.), DUMAINE (A.) et CHELLOUL (N.). — Kyste amygdaloïde. 197
LABAYLE (J.) et BISMUTH (R.). — La laryngectomie totale avec reconstitution 219
LABAYLE (J.), FLEURY (P.) et THIBAUT (B.). — Technique d'abord de la troisième portion du VII. 363
LACCOURREYE (H.), TROTOUX (J.), HAGUET (J. F.) et ANDRÉ (P.). — Sarcomes laryngés et pharyngo-laryngés. 266
LACCOURREYE (H.). — Voir ANDRÉ (P.).
LAFFOLÉ (P.). — Voir BOURDIAL (J.).
LANE (Harlan) et TRANEL (Bernard). — Étienne LOMBARD et le rôle de l'audition dans la parole 235
LAURENT (J. G.) et PIALOUX (P.). — Choix de l'amplificateur permettant d'obtenir le meilleur enregistrement de la réponse vestibulaire 135
LECAM (D.).— Voir LOTH (D.).
LECLERC (H.). — Voir LABAYLE (J.).
LE DEN (R.). — Voir BOUCHE (J.).
LE FUR (R.). — Voir RICHARD (J.).
LEGENT (F.). — Voir BARON (F.).
LÉGER (L.). — Voir PINEL (J.).
LEGROS (M.) et ADNET (J. J.). — Tumeur de la glande sous-maxillaire révélatrice d'une tumeur du cæcum. 173
LEGROS (M.), HECQUET (P.) et POTRON (G.). — Surdité au cours des leucoses myéloïdes chroniques 647
LEMARCHANDS (H.). — Voir MICHEL (J.).
LEMOYNE (J.). — La déviation contro-latérale des bras tendus au cours de l'épreuve calorique froide. 289
LEONARDELLI (Gion-Battista). — Voir GUERRIER (Yves).
LEROUX-ROBERT (J.). — « La grande peur du cancer » de Claude-Henri CHOUARD . . . 523
LEROUX-ROBERT (J.). — Voir PAQUELIN (F.).
LOTH (D.), DANON (J.), GRALL (Y.), LECAM (D.) et BURGEAT-MENGUY (C.). — Utilisation d'un ensemble de traitement numérique en électro-nystagmographie 85

M

MARTIN (H.), GIGNOUX (M.) et BUCHHEIM (G.). — Une méthode originale de traitement chirurgical des paralysies faciales traumatiques. *108*
MARTIN (H.), GIGNOUX (M.), GADOT (P.), GIGNOUX (B.) et OUDOT (J.). — De l'abord limité du segment tympanique du facial dans le traitement chirurgical de la maladie de Charles Bell. **161**
MARTIN (H.). — Voir GIGNOUX (M.).
MAZERE (J.). — Voir VILASCO (J.).
MICHAUD (P.). — Voir CAUSSE (J.).
MICHEAU (C.). — Voir CACHIN (Y.).
MICHEL (J.) et CHAMPETIER (J.). — Le nerf de Jacobson. Étude anatomique **319**
MICHEL (J.), LEMARCHANDS (H.) et PIAGET (F.). — Sensation sonore par stimulation électrique du nerf de Jacobson **475**
MITARD (D.). — Voir BARON (F.).
MOELLER (R.). — Voir WAYOFF (M.).
MONET (A.). — Voir ELBAZ (P.).
MORCELLET (J. L.). — Voir GUILLERM (R.).
MROVEC (J.). — Voir CHVOJKA (J.).
MULER (H.). — Fibrome naso-pharyngien **455**

N

NARCY (P.). — Voir PINEL (J.).

O

OUDOT (J.). — Voir MARTIN (H.).

P

PANTAZOPOULOS (P.) et COYAS (A.). — Conduite à tenir devant une surdité brusque. . **169**
PANTAZOPOULOS (P.), COYAS (A.), PAPAFRANGOS (C.) et DOKIANAKIS (G.). — Surdités dans les affections du système nerveux central et leur traitement **229**
PAPAFRANGOS (C.). — Voir PANTAZOPOULOS (P.).
PAQUELIN (F.), LEROUX-ROBERT (J.) et DE BRUX (J.). — Plasmocytomes des voies aéro-digestives supérieures. A propos de 10 cas **21**
PERLES (B.) et JOBERT (F.). — Possibilités et limites de l'étude de l'appareil vestibulaire chez les enfants aveugles et amblyopes **369**
PERRIN (Cl.). — Voir GRIMAUD (R.).
PEYNEGRE (R.). — Voir PIALOUX (P.).
PEYTRAL (C.). — Voir PIALOUX (P.).
PIAGET (F.). — Voir MICHEL (J.).
PIALOUX (P.). — Intérêt d'une nouvelle immunothérapie par aérosol dans les affections rhino-pharyngées chez l'enfant **685**
PIALOUX (P.), SOUDANT (J.), PEYNEGRE (R.), PEYTRAL (C.) et DUVAL (F.). — Reconstitution du larynx après laryngectomie totale. Étude expérimentale **209**
PIALOUX (P.). — Voir LAURENT (J. G.).
PIETRUSKI (J.), DANON (J.) et GRALL (Y.). — Utilisation en électro-nystagmographie d'un stimulateur calorique à débit et températures contrôlés. **95**
PINEL (J.), CAQUET (R.), TROTOUX (J.) et RICHARD (R.). — Paralysies récurrentielles bilatérales grippales *280*
PINEL (J.), NARCY (P.) et TROTOUX (J.). — Cystadéno-lymphomes parotidiens masqués par une surinfection. *283*
PINEL (J.), LÉGER (L.), TROTOUX (J.), RICHARD (R.) et DENTAN (Th.). — Traitement des varices œsophagiennes par injections sclérosantes. Technique. Résultats **635**
PINEL (J.). — Voir ANDRÉ (P.).
PIQUET (J. J.), HOFFMANN (Y.) et DECROIX (G.). — La section endoscopique des synéchies des cordes vocales. **115**
PIVOTTI (G.). — Voir SALA (O.).
PIZZETTI (Federico). — Voir GUERRIER (Yves).

PONCET (Paul). — Incidence de la localisation tumorale dans le pronostic des laryngectomies de rattrapage *355*
PONCET (P.) et FOURNIER (G.). — Otite séreuse associée à un cholestéatome intra-tympanique. A propos d'un cas *361*
PONCET (P.). — Voir BATAINI (J.-P.).
POTRON (G.). — Voir LEGROS (M.).
POULAIN (H.). — Voir BOUCHE (J.).

R

RENON (P.). — Voir GUILLERM (R.).
RICHARD (J.), VANDENBROUCK (C.), LE FUR (R.) et CACHIN (Y.). — Que faut-il penser des bucco-pharyngectomies trans-maxillaires de rattrapage ? *663*
RICHARD (R.). — Voir PINEL (J.).
RICHARDIN (Cl.). — Voir GRIMAUD (R.).
RIU (R .)Voir GUILLERM (R.).
ROCHE (R.). — Voir WAYOFF (M.).
RUCH (M.), KOMMINOTH (J.) et KOMMINOTH (R.). — Mucocèle frontale géante. Plastie en résine acrylique **403**

S

SAINT-MACARY (M.). — Voir ANDRÉ (P.).
SAINT-MACARY (M.). — Voir BONHOMME (F.).
SALA (O.) et PIVOTTI (G.). — Cordectomie et phonation **511**
SANCHO (H.). — Voir CACHIN (Y.).
SANGARE (S.). — Voir VILASCO (J.).
SCHLEGEL (P.). — Voir BOURDIAL (J.).
SCHLEGEL (J. P.). — Voir VERGNON (L.).
SOUDANT (J.). — Voir PIALOUX (P.).
SUNAY (T.). — Voir CEVANSIR (B.).

T

TAPON (J.). — Voir CAUSSE (J.).
THIBAUT (B.). — Voir LABAYLE (J.).
TRANEL (B.). — Voir LANE (H.).
TRONCHE (R.). — Voir BOUCHE (J.).
TROTOUX (J.), HAGUET (J. F.) et ANDRÉ (P.). — Tumeur du corpuscule carotidien. A propos d'un nouveau cas. **397**
TROTOUX (J.). — L'otospongiose : étude au microscope électronique et étude cytochimique. **605**
TROTOUX (J.). — Voir ABOULKER (P.).
TROTOUX (J.). — Voir ANDRÉ (P.).
TROTOUX (J.). — Voir LACCOURREYE (H.).
TROTOUX (J.). — Voir PINEL (J.).

V

VALLANCIEN (B.). — Voir GROB (Mlle).
VANDENBROUCK (C.). — Voir RICHARD (J.).
VERGNON (L.), FOURNIER (J. C.), SCHLEGEL (J. P.) et BOURDIAL (J.). — A propos des sténoses et atrésies marinaires. Tube dilatateur *675*
VERGNON (L.). — Voir BOURDIAL (J.).
VILASCO (J.), ÉTTÉ (A.), MAZERE (J.), BERNARDINI (D.) et SANGARE (S.). — Les épithéliomas à stroma remanié de la cavité buccale. A propos de cinq observations . . . **387**

W

WAYOFF (M.), ROCHE (R.) et MOELLER (R.). — La pénétration platinaire intra-labyrinthique au cours de la stapédectomie. Technique de sécurité **51**

SOCIÉTÉS ET CONGRÈS

SOCIÉTÉ DE LARYNGOLOGIE DES HÔPITAUX DE PARIS

Séance du 15 Juin 1970 103
Séance du 16 Novembre 1970 177
Séance du 21 Décembre 1970 265
Séance du 18 Janvier 1971 345
Séance du 15 Février 1971 407
Séance du 19 Avril 1971 581
Séance du 17 Mai 1971. 651
Séance du lundi 21 Juin 1971. 673

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques et Notes de lectures, ceux en *caractères italiques* aux Congrès, Sociétés et Films ; ceux en caractères ordinaires aux analyses.

A

Abcès extra-dural. — Ostéite frontale avec (—) sur mauvaise indication de trépano-ponction frontale. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Le Den (R.)*. *194*
Acide niflumique et otospongiose. *Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Canut (Y.)* et *Tapon (J.)*. **433**
Actinomycose cervio-faciale, maladie d'actualité ? *Bonhomme (F.)* et *de Saint-Macary (M.)*. *350*
Algies sévères de la sphère O.-R.-L. et Hydroxocobalamine à doses massives. *Garcin (M.)*. **597**
Amygdales humaines. — Rôle immunologique. 367
Angiome géant de la langue. *Berge (Y.)* *350*
Angiome pharyngo-laryngé. *Labayle (J. P.), Fleury (P)* et *Duval (F.)* *186*
Angiomes de la moelle. — Chirurgie des (—). 205
Anomalies vertébro-basilaires et Vertige de Ménière. *Greiner (G. F.), Conraux (C.), Collard (M.), Kieny (R.)* et *Fett (M.)*. **43**
Appareillage C.R.O.S. *Bouche (J.), Freche (C.)* et *Tronche (R.)*. **515**
Audiométrie pratique. — Manuel de (—) 118
Audiométrie. — Voir Weber vocal.
Audition chez les sujets porteurs de fentes vélo-palatines. 206
Audition. — Voir Lombard (Étienne).
Audition. — Voir Surdité.
Axis. — Ostéochondrome de l' (—) : une tumeur cervicale rare. *Debain (J. J.)* et *Beauvillain (C.)*. **643**

B

Bec-de-lièvre. — Traitement orthopédique précoce du (—). 119
Bouche. — Épithéliomas à stroma remanié de la (—). *Vilasco (J.), Étté (A.), Mazere (J.), Bernardini (D.)* et *Sangare (S.)* **387**
Brûlures tympaniques. — Incertitudes pronostiques. Difficultés thérapeutiques. *Grimaud (R.), Perrin (Cl.)* et *Richardin (Cl.)*. **143**
Bucco-pharyngectomies transmaxillaires de rattrapage. *Richard (J.), Vandenbrouck (C.), Le Fur (R.)* et *Cachin (Y.)* *663*

C

Canal naso-frontal dans les fractures du sinus frontal. 445
Cancer médullaire de la thyroïde. *André (P.), Haguet (J. F.)* et *Trotoux (J.)*. . . . **337**
Cancer. — « La grande peur du (—) ». *Leroux-Robert (J.)*. **523**
Cancer du larynx. — Télécobaltothérapie du (—) à propos de 289 malades traités à la Fondation Curie de 1958 à 1965. *Batainі (J. P.), Ennuyer (A.)* et *Poncet (P.)*. . **555**
Cancer du larynx et de l'hypopharynx. Étude statistique et résultats thérapeutiques . 607
Cancer. — Voir Épithéliomas.
Cancer. — Voir Métastases.
Carcinomes des voies aéro-digestives supérieures. — Les métastases ganglionnaires cervicales à nombre élevé de ganglions envahis au cours des (—). *Cachin (Y.), Hamel (S.), Gérard-Marchant (R.), Sancho (H.), Micheau (C.)* et *Caen (J. L.)*. . . . **547**

Céphalées en chapelet. — Ablation du ganglion sphéno-palatin pour (—) 368
Chirurgie des angiomes de la moelle 205
Chirurgie cervico-faciale majeure et gériatrie. *André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.)* et *Godiniaux (J.)* 295
Chirurgie du nerf vidien. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Fontanel (J. P.)* 529
Chirurgie de l'oreille. — Voir Tympanoplastie.
Chirurgie de l'otospongiose. — Problème des réinterventions. *Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Canut (Y.)* et *Tapon (J.)* 111
Chirurgie des pertes de substances cutanées 526
Chirurgie du pharynx. — Voir Bucco-pharyngectomies.
Chirurgie plastique. — Voir Oreilles décollées.
Chirurgie plastique. — Voir Reconstruction.
Chirurgie plastique. — Voir Rhinoplastie.
Chirurgie stapédienne. — Preuves histologiques des causes d'échec dans la (—) . . . 443
Chirurgie de la surdité. — Voir Chirurgie de l'otospongiose.
Chirurgie de la Surdité. — Voir Stapédectomie.
Chirurgie de la surdité. — Voir Syndrome de Van Der Hoewe.
Cholestéatome intra-tympanique. — Otite séreuse associée à un (—). *Poncet (P.)* et *Fournier (G.)* 361
Choix de l'amplificateur permettant d'obtenir le meilleur enregistrement de la réponse vestibulaire. *Laurent (J. G.)* et *Pialoux (P.)* 135
Cisternographie pour le diagnostic du neurinome de l'acoustique 207
Cisternographie isotopique dans le diagnostic des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. 367
Complications graves au cours de lavage de sinus. A propos de 2 cas. *Demaldent (Jean-Pierre)* 353
Cordes vocales. — Section endoscopique des synéchies des (—). *Piquet (J. J.), Hoffmann (Y.)* et *Decroix (G.)* 115
Cordectomie et phonation. *Sala (O.)* et *Pivotti (G.)* 511
Corpuscule carotidien. — Tumeur du (—). *Troloux (J.), Haguet (J. F.)* et *André (P.)* . . 397
Cystadéno-lymphomes parotidiens masqués par une surinfection. *Pinel (J.), Narcy (P.)* et *Troloux (J.)* 283

D

Déviation contro-latérale des bras tendus au cours de l'épreuve calorique froide. *Lemoyne (J.)* 289
Diverticule de l'œsophage cervical. — Ictus laryngé, première manifestation d'un (—). *Gignoux (M.), Martin (H.), Gadot (P.)* et *Gignoux (B.)* 233
Drainage trans-tympanique permanent dans certaines surdités de perception. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Tronche (R.)* 417
Dysplasie fibreuse en O.-R.-L. *Bouche (J.), Freche (Ch.), Chaix (G.)* et *Poulain (H.)* . . 421

E

Effets biologiques du faisceau laser en oto-laryngologie. Approche pour l'application médicale. *Belkahia (A.)* 467
Electronystagmographie. — Utilisation d'un ensemble de traitement numérique en (—). *Loth (D.), Danon (J.), Grall (Y.), Lecam (D.)* et *Burgeat-Menguy (C.)* 85
Électronystagmographie. — Utilisation d'un stimulateur calorique à débit et température contrôlés. *Pietruski (J.), Danon (J.)* et *Grall (Y.)* 95
Électronystagmographie. — Choix de l'amplificateur permettant d'obtenir le meilleur enregistrement de la réponse vestibulaire. *Laurent (J. G.)* et *Pialoux (P.)* 135
Enfants aveugles et amblyopes. — Possibilités et limites de l'étude de l'appareil vestibulaire chez les (—). *Perles (B.)* et *Jobert (F.)* 369
Épithéliomas à stroma remanié de la cavité buccale. A propos de cinq observations. *Vilasco (J.), Ettè (A.), Mazere (J.), Bernardini (D.)* et *Sangare (S.)* 387
Épreuve calorique froide. — La déviation contro-latérale des bras tendus au cours de l' (—). *Lemoyne (J.)* 289
Espace sous-parotidien antérieur. — Volumineuses tumeurs exceptionnelles de l' (—). *Labayle (J.)* et *Fleury (P.)* 178

Étrier. — Luxation et subluxation traumatique de l' (—). *Chvojka (J.)* et *Mrovec (J.)*. **99**
Étude du drainage muco-ciliaire nasal chez l'homme par scintigraphies séquentielles d'une particule marquée au Technetium 99 m. *Guillerm (R.), Morcellet (J. L.), Riu (R.), Renon (P.), Badré (R.)* et *Hée (J.)* **303**
Exercices labyrinthiques dans le traitement du vertige. 207

F

Faux neurinomes du nerf acoustique. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Tronche)*R.) . . *423*
Fentes vélo-palatines. — L'audition chez les sujets porteurs de (—) 206
Fibrome naso-pharyngien. *Muler (H.)* **455**
Fibrome naso-pharyngien. — Étude endocrinologique. *Khalessi (H.)* **393**
Fibrome naso-pharyngien. — Radiothérapie du (—). 287

G

Ganglion sphéno-palatin. — Ablation du (—) « pour céphalée en chapelet ». 368
Ganglion stellaire. — L'infiltration du (—) et le blocage du sympathique dans les maladies de la sphère O.-R.-L. 206
Gériâtrie et Chirurgie cervico-faciale majeure. *André (P.), Pinel (J.), Laccourreye (H.)* et *Godiniaux (J.)* **295**
Glande sous-maxillaire. — Tumeur de la (—) révélatrice d'une tumeur du cæcum. *Legros (M.)* et *Adnet (J. J.)* **173**
Granulome inflammatoire. — Une complication de la stapédectomie. *Gotlib (O. A.)* et *Elbaz (P.)* **311**

H

Hémangiopéricytomes en O.-R.-L. — Révision et encadrement anatomo-clinique de 9 observations. *Guerrier (Yves), Leonardelli (Gion-Battista)* et *Pizzetti (Federico)* . . **121**
Histoire de l'O.-R.-L. — Voir Lombard (Étienne).
Hydroxocobalamine et algies sévères de la sphère O.-R.-L. *Garcin (M.)*. **597**

I

Ictus laryngé, première manifestation d'un diverticule de l'œsophage cervical. *Gignoux (M.), Martin (H.), Gadot (P.)* et *Gignoux (B.)*. **233**
Immunothérapie par aérosol dans les affections rhino-pharyngées chez l'enfant. *Pialoux (P.)*. **685**
Incidence de la localisation tumorale dans le pronostic des laryngectomies de rattrapage. *Poncet (Paul)*. *355*
Intubation endo-trachéale et paralysie laryngée 206

J

Jugulographie rétrograde. *Baron (F.), Legent (F.), Herzog (B.), Guidicelli (G.), Mitard (J. J.)* et *Mitard (D.)* **681**

K

Kyste amygdaloïde. *Labayle (J.), Dervaux (J. L.), Dumaine (A.)* et *Chelloul (N.)* . . *197*

L

Labyrinthectomie. — Résultats. 367
Labyrinthotomie diagnostique en otologie 120
Langue. — Angiome géant de la (—). *Berge (Y.)*. *350*

Laryngectomies de rattrapage. — Incidence de la localisation tumorale dans le pronostic des (—). *Poncet (Paul)* 355
Laryngectomies totales. — Technique de trachéostomie plastique dans les (—). *Cevansir (B.), Akmandil (A.)* et *Sunay (T.)* 201
Laryngectomie totale. — Reconstitution du larynx après (—). *Pialoux (P.), Soudant (J.), Peynegre (R.), Peytral (C.)* et *Duval (F.)*. 209
Laryngectomie totale avec reconstitution. *Labayle (J.)* et *Bismuth (R.)* 219
Laryngographie avec opacification 120
Laryngographie dans les tumeurs du larynx. 288
Larynx. — Angiome pharyngo-laryngé. *Labayle (J.), Fleury (P.)* et *Duval (F.)*. . . 185
Larynx. — Lympho-réticulo-sarcome du (—). *Labayle (J.), Bismuth (R.)* et *Chelloul (N.)*. 187
Larynx. — Sarcomes du (—) et du pharyngo-larynx. *Laccourreye (H.), Troloux (J.), Haguet (J. F.)* et *André (P,)* 266
Larynx. — Télécobaltothérapie du cancer du (—) à propos de 289 malades traités à la Fondation Curie de 1958 à 1965. *Bataini (J. P.), Ennuyer (A.)* et *Poncet (P.)*. . 555
Larynx. — Cancer du (—) et de l'hypopharynx. 607
Larynx. — Tumeurs rares du (—) 446
Larynx. — La laryngographie dans les tumeurs du (—). 288
Larynx. — Voir Cordectomie.
Laser. — Effets biologiques du faisceau (—) en oto-laryngologie. *Belkahia (A.)* . . . 467
Leucémies lymphoïdes. — Les manifestations O.-R.-L. au cours des (—). *Haguenauer (J. P.)* et *Coeur (P.)* 77
Leucoses myéloïdes chroniques (—) surdité au cours de (—). *Legros (M.), Hecquet (P.)* et *Potron (G.)* 648
Lombard (Étienne) et le rôle de l'audition dans la parole. *Lane (Harlan)* et *Tranel (Bernard)* 235
Lupus tuberculeux du pavillon de l'oreille. *Elbaz (P.), Gotlib (O.)* et *Monet (A.)*. . . 358
Luxation et subluxation traumatique de l'étrier. *Chvojka (J.)* et *Mrovec (J.)* 99
Lympho-réticulo-sarcome du larynx. *Labayle (J.), Bismuth (R.)* et *Chelloul (N.)* . . 187

M

Maladie de Charles Bell. — De l'abord limité du segment tympanique du facial dans le traitement chirurgical de la (—). *Martin (H.), Gignoux (M.), Gadot (P.), Gignoux (B.)* et *Oudot (J.)*. 161
Maladie de Ménière. — Relations entre maladie de (—) et constitution psycho-somatique et stress 208
Maladie de Ménière. — Voir Vertige de Ménière.
Manifestations O.-R.-L. au cours des leucémies lymphoïdes. *Haguenauer (J. P.)* et *Coeur (P.)* 77
Métastases ganglionnaires cervicales à nombre élevé de ganglions envahis au cours des carcinomes des voies aéro-digestives supérieures. *Cachin (Y.), Hamel (S.), Gérard-Marchant (R.), Sancho (H.), Micheau (C.)* et *Caen (J. L.)*. 547
Mucocèle frontale géante. — Plastie en résine acrylique. *Ruch (M.), Komminoth (J.)* et *Komminoth (R.)*. 403

N

Narines. — Sténoses et atrésies des (—). Tube dilatateur. *Vergnon (L.), Fournier (J. C.) Schlegel (J. P.)* et *Bourdial (J.)* 675
Nécrologie. — Piaget (P.). *Charachon (R.)*. 343
Nécrologie. — Paul Truffert. *Guillon (H.)*. 509
Nerf acoustique. — Faux neurinomes du (—). *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Tronche (R.)*. 423
Nerf facial. — De l'abord limité du segment tympanique du (—) dans le traitement chirurgical de la maladie de Charles Bell. *Martin (H.), Gignoux (M.), Gadot (P.), Gignoux (B.)* et *Oudot (J.)* 161
Nerf facial. — Technique d'abord de la troisième portion du (—). *Labayle (J.), Fleury (P.)* et *Thibaut (B.)* 363

Nerf de Jacobson. — Étude anatomique. *Michel (J.)* et *Champetier (J.)*. 319
Nerf de Jacobson. — Sensation sonore par stimulation électrique du (—). *Michel (J.), Lemarchands (H.)* et *Piaget (F.)* 475
Nerf vidien. — La chirurgie du (—). *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Fontane (J. P.)*. . . 529
Neurinome de l'acoustique. — La valeur de la cisternographie pour le diagnostic du (—). 207 et 367
Nez. — Fibrome naso-pharyngien. *Muler (H.)*. 455
Nez. — Contribution à l'étude endocrinologique du fibrome naso-pharyngien. *Khalessi (H.)*. 393
Nez. — Voir Étude du drainage muco-ciliaire.
Nez. — Voir Papillomes naso-sinusiens.
Nystagmus d'origine cervicale. — Mise en évidence et intérêt clinique. *Greiner (G. F.), Conraux (C.)* et *Collard (M.)*. 151

O

Œsophage. — Traitement par injections sclérosantes des varices de l' (—). *Pinel (J.), Léger (L.), Trotoux (J.), Richard (R.)* et *Dentan (Th.)* 635
Oreille. — Lupus tuberculeux du pavillon de l' (—). *Elbaz (P.), Gotlib (O.)* et *Monet (A.)*. 358
Oreilles décollées. — Méthode simple pour la correction des (—). 444
Oreille moyenne. — Ventilation de l' (—). des otites chroniques. 368
Organes des sens. — Ultrastructure du système nerveux périphérique et des (—). . . 526
O.-R.-L. pour le personnel soignant 527
Ostéite frontale avec abcès extra-dural sur mauvaise indication de trépano-ponction frontale. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Le Den (R.)*. *194*
Ostéochondrome de l'axis. — Tumeur cervicale rare. *Debain (J. J.)* et *Beauvillain (C.)* . 643
Otite séreuse associée à un cholestéatome intratympanique. *Poncet (P.)* et *Fournier (G.)* . 361
Oto-neurologie. — Possibilités et limites de l'étude de l'appareil vesticulaire chez les enfants aveugles et amblyopes. *Perles (B.)* et *Jobert (F.)* 369
Oto-Neurologie. — Voir Électronystagmographie.
Oto-neurologie. — Voir Épreuve calorique.
Oto-neurologie. — Voir Nystagmus.
Otospongiose. — Le problème des réinterventions dans la chirurgie de l' (—). *Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.)* ï *Canut (Y.)* et *Tapon (J.)* *111*
Otospongiose et Acide influmique. *Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Canut (Y.)* et *Tapon (J.)*. 433
Otospongiose. — Recherche de la véritable réserve cochléaire dans l' (—). Valeur du Weber vocal. *Causse (J.), Bel (J.), Michaux (P.), Canut (Y.)* et *Tapon (J.)* 569
Otospongiose. — Étude au microscope électronique et étude cytochimique. *Trotoux (J.)*. 605
Otospongiose. — Étude clinico-tomographique. 444
Ozène. — Voir Teflon.

P

Papillomes naso-sinusiens à évolution extensive. *Aboulker (P.), Duperrat (B.)* et *Demadent (J. E.)* *588*
Paralysies faciales traumatiques. — Une méthode originale de traitement chirurgical des (—). *Martin (H.), Gignoux (M.)* et *Buchheim (G.)* *108*
Paralysies faciales. — Évaluation du préjudice esthétique dans les (—) par l'examen clinique et le testage. *Freyss (G.), Haguet (J. F.), Danon (J.)* et *Mme Burgeat-Menguy.* *654*
Paralysie laryngée et intubation endotrachéale 206
Paralysies récurrentielles bilatérales grippales. *Pinel (J.), Caquet (R.), Trotoux (J.)* et *Richard (R.)* *280*
Paralysies récurrentielles. — Voir Teflon.
Parole. — Voir Lombard (Étienne).
Parotide. — Cystadénolymphomes de la (—) masqués par une surinfection. *Pinel (J.), Narcy (P.)* et *Trotoux (J.)* *283*
Parotidites récidivantes. — La résection du plexus tympanique dans le syndrome de Frei et les (—). *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Fontanel (J. P.)*. 449
Pharynx. — Angiome pharyngo-laryngé. *Labayle (J.), Feury (P.)* et *Duval (F.)*. . . *185*
Pharynx. — Contribution à l'étude endocrinologique du fibrome naso-pharyngien. *Khalessi (H.)*. 393

Pharynx. — Fibrome naso-pharyngien. *Muler (H.)* **455**
Pharynx. — Cancer du larynx et de l'hypopharynx. 607
Plaies (les) 118
Plasmacytomes des voies aéro-digestives supérieures. *Paquelin (F.), Leroux-Robert (J.)* et *De Brux (J.)* **21**
Poumons et les voies aériennes supérieures du point de vue fonctionnel et clinique. . 118
Préjudice esthétique. — Évaluation du (—) dans les paralysies faciales par l'examen et le testage. *Freyss (G.), Haguet (J. F.), Danon (J.)* et *Mme Burgeat-Menguy* *654*
Prothèse auditive. — Voir Appareillage C.R.O.S.

R

Radiothérapie du fibrome naso-pharyngien 287
Radiographie. — Voir Jugulographie.
Radiographie. — Voir Laryngographie.
Reconstitution du larynx après laryngectomie totale. *Pialoux (P.), Soudant (J.), Peynegre (R.), Peytral (C.)* et *Duval (F.)* **209**
Reconstitution après laryngectomie totale. *Labayle (J.)* et *Bismuth (R.)* **219**
Reconstruction d'une sténose laryngo-trachéale par écrasement 288
Résection du plexus tympanique dans le syndrome de Frei et les parotidites récidivantes. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Fontanel (J. P.)* **449**
Rhinoplastie. — Une tuile « thermoplastique pour le nez » 288
Rhinoplastie secondaire 287
Rhinorrhées cérébrospinales. — Difficultés diagnostiques de certaines (—). *Aboulker (P.)* et *Henrot Mme (Cl.)* *582*
Rhinoscléromе. *Labayle (J.), Hamel (S.)* et *Chelloul (N.)* *191*

S

Sarcomes laryngés et pharyngo-laryngés. *Laccourreye (H.), Trotoux (J.), Haguet (J. F.)* et *André (P.)* *266*
Section endoscopique des synéchies des cordes vocales. *Piquet (J. J.), Hoffmann (Y.)* et *Decroix (G.)* **115**
Sensation sonore par stimulation électrique du nerf de Jacobson. *Michel (J.), Lemarchands (H.)* et *Piaget (F.)* **475**
Sinus. — Complications graves de lavage de (—). A propos de 2 cas. *Demaldent (Jean-Pierre)* *353*
Sinus. — Voir Papillomes naso-sinusiens.
Sinus frontal. — Le canal naso-frontal dans les fractures du (—) 445
Sinus frontal. — Voir Mucocèle frontale géante.
Sinusite frontale. — Voir Ostéite frontale.
Stapédectomie. — Vingt et un cas de surdité tardive après (—) entre le 12e et le 21e mois. *Bourdial (J.), Vergnon (L.), Laffolé (P.)* et *Schlegel (J. P.)* **5**
Stapédectomie. — La pénétration platinaire intra-labyrinthique au cours de la (—). *Wayoff (M.), Roche (R.)* et *Moeller (R.)* **51**
Stapédectomie. — Granulome inflammamtoire. Une complication de la (—). *Gotlib (O. A.)* et *Elbaz (P.)* **311**
Sténoses et atrésies narinaires. Tube dilatateur. *Vergnon (L.), Fournier (J. C.), Schlegel (J. P.)* et *Bourdial (J.)* *675*
Sténose laryngo-trachéale par écrasement. — Reconstruction 288
Stimulateur calorique. — Utilisation en électronystagmographie d'un (—) à débit et températures contrôlées. *Pietruski (J.), Danon (J.)* et *Grall (Y.)* **95**
Surdités dans les affections du système nerveux central et leur traitement. *Pantazopoulos (P.), Coyas (A.), Papafrangos (C.)* et *Dokianakis (G.)* **229**
Surdités de perception. — Le drainage transtympanique permanent dans certaines (—). *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Tronche (R.)* *417*
Surdité au cours de leucoses myéloïdes chroniques. *Legros (M.), Hecquet (P.)* et *Potron (G.)*. **647**
Surdité brusque. — Conduite à tenir devant une (—). *Pantazopoulos (P.)* et *Coyas (A.)*. . **169**
Surdité brusque de perception. — Traitement par les clarifiants et les anticoagulants. *Debain (J. J.)* *668*

Surdité tardive. — Vingt et un cas de (—) après stapédectomie entre le 12e et le 21e mois. *Bourdial (J.), Vergnon (L.), Laffolé (P.)* et *Schlegel (J. P.)* 5
Syndrome de Frei. — La résection du plexus tympanique dans le (—) et les parotides récidivantes. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Fontanel (J. P.)* 449
Syndrome de la trompe d'Eustache béante. *Bouche (J.), Freche (Ch.), Chevalier (J.)* et *Hannequin (M.)* 409
Syndrome de Van Der Hoewe. — *Labayle (J.), Fleury (P.), Hamel (S.)* et *Leclerc (H.)* . 189
Syndrome de Van Der Hoewe. — Constatations chirurgicales dans le (—) 445
Synéchies des cordes vocales. — La section endoscopique des (—). *Piquet (J. J.), Hoffmann (Y.)* et *Decroix (G.)* 115
Système nerveux périphérique. — Ultrastructure du (—) et des organes des sens . . . 526

T

Technique d'abord de la troisième portion du VII. *Labayle (J.), Fleury (P.)* et *Thibaut (B.)*. 363
Teflon. — Utilisation de la pate de (—) dans l'ozène et les paralysies récurrentielles. *Bouche (J.), Freche (Ch.)* et *Poulain (H.)* 411
Télécobaltothérapie du cancer du larynx, à propos de 289 malades traités à la Fondation Curie de 1958 à 1965. *Bataini (J. P.), Ennuyer (A.)* et *Poncet (P.)*. 555
Trachéostomie plastique dans les laryngectomies totales. Technique. *Cevansir (B.), Akmandil (A.)* et *Sunay (T.)* 201
Traitement chirurgical des paralysies faciales traumatiques. — Une méthode originale. *Martin (H.), Gignoux (M.)* et *Buchheim (G.)* 108
Traitement de l'insuffisance vélaire. — Bilan d'une série de soixante pharyngoplasties. . 119
Trompe d'Eustache béante. — Syndrome de la (—). *Bouche (J.), Freche (Ch.), Chevalier (J.)* et *Hannequin (M.)*. 409
Thyroïde. — Cancer médullaire de la (—). *André (P.), Haguet (J. F.)* et *Trotoux (J.)*. . 337
Tumeur du corpuscule carotidien. *Trotoux (J.), Haguet (J. F.)* et *André (P.)*. 397
Tumeur de la glande sous-maxillaire révélatrice d'une tumeur du cæcum. *Legros (M.)* et *Adnet (J. J.)* 173
Tumeurs volumineuses exceptionnelles de l'espace sous-parotidien antérieur. *Labayle (J.)* et *Fleury (P.)* 178
Tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. — Intérêt de la cisternographie isotopique dans le diagnostic des (—) . . . . . 207 et 367
Tumeurs rares du larynx 446
Tumeurs nerveuses en O.-R.-L. 527
Tumeurs mixtes. — Évolution maligne des (—). *André (P.), de Saint-Macary (M.)* et *Trotoux (J.)* 274
Tympan. — Brûlures du (—). Incertitudes pronostiques. Difficultés thérapeutiques. *Grimaud (R.», Perrin (Cl.)* et *Richardin (Cl.)* 143
Tympanoplastie en présence d'épithélium malpighien dans l'oreille moyenne. *Charachon (R.)* et *Junien-Lavillauroy (C.)* 59
Tympanosclérose. — Notre espérience de la (—). Remarques à propos de nos 100 derniers cas. *Aboulker (P.), Demaldent (J. E.)* et *Trotoux (J.)* 609

U

Ultrastructure du système nerveux périphérique et des organes des sens 526

V

Varices œsophagiennes. — Traitement par injections sclérosantes. *Pinel (J.), Léger (L.), Trotoux (J.), Richard (R.)* et *Dentan (Th.)*. 635
Vertige de Ménière et anomalies vertébro-basilaires. *Greiner (G. F.), Conraux (C.), Collard (M.), Kieny (R.)* et *Feli (M.)* 43
Vertige. — Les exercices labyrinthiques dans le traitement du (—) 207
Voies aériennes supérieures et les poumons du point de vue fonctionnel et clinique . . . 118

Voies aéro-digestives supérieures. — Plasmocytomes des (—). *Paquelin (F.), Leroux-Robert (J.)* et *De Brux (J.)* 21
Voile du palais. — Traitement de l'insuffisance du (—). Bilan d'une série de soixante pharyngoplasties 119

W

Weber vocal. — Voir Otospongiose.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 1972, *Masson et Cie, Paris.*

Printed in France. *Le Directeur de la Publication :* Michel TALAMON.

3.770-1971. — Impr. Mame, Tours (France).
Dépôt légal : 1er trimestre 1972. — N° d'ordre : 4.538, MASSON et Cie, éditeurs, Paris.